



Aquitaine Metals Corp et la Compagnie des Mines Arédiennes ont intercepté 350,83 g/t d'or sur 1,50 m inclus dans une zone à 34.80 g/t d'or sur 15.50 m. Les premiers sondages recoupent la minéralisation aurifère sous les mines de l'époque gauloise

19 février 2026 – Limoges, France – Aquitaine Metals Corp. et la Compagnie des Mines Arédiennes (CMA) publient des résultats supplémentaires des sondages réalisés sur le **projet de recherches polymétalliques** situé au sud de Limoges, en Haute-Vienne. Ce projet comprend un programme de sondages, lancé en février 2025, qui prévoit 8 800 mètres de longueur cumulée répartis sur 44 sondages.

Faits marquants

- **Les 10 sondages réalisés en éventail à partir de 3 plateformes** réparties sur **1 500 mètres le long de la structure de Laurieras** ont tous recoupé une minéralisation aurifère généralement accompagnée de sulfures polymétalliques. **De larges enveloppes minéralisées encadrent les veines à forte teneur**, similaires à celles mentionnées dans le communiqué du 20 octobre 2025 pour les sept premiers sondages (Figure 1 et Figure 2).
- Deux sondages ont permis de **tester avec succès l'enveloppe hydrothermale inexploitée** autour de la zone d'exploitation historique la plus à l'ouest de Laurieras Centre, à 70 mètres au-dessus et 80 mètres en dessous des anciens travaux miniers souterrains (Figure 3 et Tableau 1).
 - Le trou supérieur, **CMA028A**, a recoupé **350,83 g/t d'or sur 1,50 mètre**, dans un large intervalle affichant une teneur moyenne de **34,80 g/t d'or sur 15,50 mètres** situé à une profondeur verticale de 170 mètres.
 - Les résultats d'analyse sont en attente pour le trou inférieur, **CMA029**, qui a également recoupé une altération hydrothermale étendue sur environ 34 mètres, située à une profondeur verticale de 270 mètres, et incluant une minéralisation aurifère visible sur environ six mètres.
- Le sondage de la première des **900 aurières gauloises** a également été couronné de succès. La cible **Gabillou** consiste en un groupe de grandes fosses d'exploitation anciennes (jusqu'à plus de 100 mètres de longueur) qui n'ont pas été exploitées par COGEMA dans les années 1990.
 - Le sondage a été effectué à **650 mètres au sud-ouest de l'exploitation souterraine à forte teneur de COGEMA à Pierrepinet Ouest**, le long de la même structure minéralisée aurifère et polymétallique associée.
 - Les trois sondages ont recoupé **plusieurs intervalles peu profonds de minéralisation aurifère et polymétallique associée**. La meilleure intersection a été obtenue dans le sondage **CMA001B** avec une teneur de **31,40 g/t d'or sur 1,00**



mètre, dans un large intervalle affichant une teneur moyenne de 2,01 g/t d'or sur 25,10 mètres, à partir d'une profondeur verticale inférieure à 80 mètres (Figure 5).

- À mi-chemin entre les aurières gauloises de Gabillou et Laurieras Centre, une série supplémentaire de sondages a également recoupé une minéralisation importante, confirmant la continuité sur plus de 650 mètres dans la zone Pierrepinet Ouest, ainsi que dans l'enveloppe hydrothermale entourant la mine souterraine historique de COGEMA dans cette zone. Le meilleur intervalle a été obtenu dans le sondage **CMA012** avec une teneur de **4,21 g/t d'or sur 16,45 mètres**, dans un intervalle plus large de **2,34 g/t d'or sur 36,53 mètres**, à partir de la surface du substrat rocheux (Figure 4).
- L'étendue totale de la minéralisation à haute teneur dans la structure de Laurieras sondée par CMA est désormais d'environ **1 500 mètres de longueur et jusqu'à 320 mètres de profondeur**.
- Après la parution des résultats complets du programme de sondages de phase 1 prévu sur une longueur cumulée de 8 800 mètres, les détails du programme de phase 2 seront annoncés. L'actionnaire unique de CMA, Aquitaine Metals Corp., dispose actuellement d'une trésorerie plus de 15 millions de dollars canadiens et est entièrement financée pour poursuivre le programme de sondage avec deux sondeuses en 2026.

Chris Taylor, PDG d'Aquitaine Metals Corp., a déclaré : « *Nous sommes très heureux de voir notre hypothèse concernant la minéralisation plus étendue autour des exploitations historiques de COGEMA se confirmer de manière cohérente. Il convient également de noter que l'exploration régionale a pris un bon départ. Avec plus de 900 aurières gauloises identifiées par LiDAR dans notre zone d'exclusivité, nous sommes ravis que nos premiers tests confirment le génie des Gaulois. Les résultats de Gabillou proviennent d'une zone située à 650 mètres de la zone de la mine de Laurieras et confirment notre hypothèse selon laquelle plusieurs zones à forte teneur existent au sein de ces structures à l'échelle régionale. Je tiens également à préciser que nous effectuons actuellement des analyses supplémentaires sur certains de nos échantillons de carottes de sondage polymétalliques et sur les métaux critiques associés, et que nous prévoyons de publier des informations sur ces résultats dans un avenir proche.* »

Chris Taylor a ajouté : « *Le succès de nos sondages reflète la mise en œuvre rigoureuse des meilleures pratiques de l'exploration minière, l'excellence technique et les méthodologies d'exploration responsables de nos équipes et partenaires français et canadiens. Notre équipe française continue de travailler selon les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes, en veillant à ce que les activités d'exploration soient menées de manière responsable, transparente et en synergie avec les parties prenantes locales.* »

Détails des résultats

- Les sondages **CMA001**, **CMA001B** et **CMA002** ont permis de tester l'extension latérale et en profondeur du site minier historique de Pierrepinet Ouest. Cette zone avait déjà fait l'objet



de sondages peu profonds, mais n'avait pas été exploitée par COGEMA dans les années 1990.

- Elle abrite une extension de la structure minéralisée principale de Laurieras, appelée Gabillou. Un grand complexe minier gaulois composé de plusieurs aurières d'une longueur allant de quelques dizaines de mètres à plus de 100 mètres est présent dans cette zone.
- Les sondages de CMA confirment que la zone abrite une extension de la minéralisation de Laurieras, comprenant de l'or à forte teneur, associé à une minéralisation polymétallique, dans une enveloppe hydrothermale plus large, de minéralisation à plus faible teneur.
- Autour de la zone d'activité de COGEMA entre 1988 et 2002 à Laurieras Centre, de nouveaux résultats continuent de confirmer la présence d'une minéralisation aurifère à forte teneur dans une large enveloppe hydrothermale contenant des veines sous forme de stockwerk¹ allant de quelques centimètres à plusieurs mètres, avec un potentiel de tonnage important. Le sondage **CMA029**, dont les résultats d'analyse sont en attente, a recoupé un large filon de quartz avec de l'or visible à une profondeur de 80 mètres sous les anciens travaux miniers.
- Le sondage **CMA028A**, réalisé à 70 mètres au-dessus des opérations de COGEMA, a recoupé 350,83 g/t d'or sur 1,50 mètre, dans un large intervalle affichant une teneur moyenne de 34,80 g/t d'or sur 15,50 mètres. Il confirme l'hypothèse de CMA qui continue d'être corroborée par le programme de sondage de phase 1, selon laquelle l'exploitation minière historique est localisée dans une enveloppe hydrothermale beaucoup plus vaste..
- Les sondages **CMA012**, **CMA013**, **CMA014** et **CMA014B** dans la zone de Pierrepinet Ouest confirment la continuité des teneurs en or le long de ce segment de 650 mètres de la structure de Laurieras, entre les cibles de Gabillou et de Laurieras Centre. Les nouveaux résultats comprennent 4,21 g/t d'or sur 16,45 mètres, dans un intervalle plus large de 2,34 g/t d'or sur 36,53 mètres, à partir de la surface du substratum rocheux dans le sondage **CMA012**. Ces résultats sont significatifs car ils représentent un écart de 100 mètres par rapport au sondage **CMA011B**, qui était l'un des faits marquants du communiqué du 20 octobre 2025, et qui a donné une teneur de 16,45 g/t d'or sur 20,00 mètres.
- Il convient de noter que les résultats de sondage obtenus à ce jour confirment que la **minéralisation à haute teneur semble plonger à des angles peu profonds dans les structures hôtes testées**, comme c'est souvent le cas dans les systèmes aurifères orogéniques. Par conséquent, sur des coupes transversales telles que celles illustrées à la Figure 2, on ne s'attend généralement pas à ce que les teneurs persistent verticalement dans une même section, mais plutôt à ce qu'elles présentent une continuité d'une section à l'autre le long du prolongement.
- Ce modèle de filons à faible inclinaison peut être observé dans les anciens travaux miniers du projet Limousin et est actuellement testé à plusieurs endroits transversaux au cours de la phase 1 du programme de sondage. Outre le test de la continuité latérale le long du prolongement, l'un des principaux objectifs de CMA dans le cadre du programme de sondage actuel est de déterminer s'il existe une répétition verticale des zones minéralisées à faible inclinaison au sein des structures régionales.

¹ Réseau complexe et très dense de petits filons ou de veines entrecroisées



N° du sondage		De (m)	À (m)	Largeur* (m)	Or (g/t)	Argent (g/t)	Zone
CMA001		75.00	76.50	1.50	1.47	2.30	Gabillou
	<i>y compris</i>	75.50	76.00	0.50	4.08	5.63	
	et	77.00	88.75	11.75	0.79	5.66	
	<i>y compris</i>	79.03	83.50	4.47	1.41	11.73	
CMA001B		66.00	73.00	7.00	1.02	1.85	
	<i>y compris</i>	67.00	69.00	2.00	2.49	1.15	
	et	78.00	79.00	1.00	3.49	1.28	
	et	92.90	118.00	25.10	2.01	1.12	
	<i>y compris</i>	92.90	94.00	1.10	3.68	1.16	
	y compris	103.00	104.00	1.00	31.40	3.00	
	<i>y compris</i>	113.50	117.29	3.79	2.86	1.78	
CMA002		57.00	63.00	6.00	0.54	0.32	Pierrepinet ouest
	et	139.50	156.00	16.50	1.12	0.73	
	y compris	152.00	155.00	3.00	4.34	1.91	
CMA012		0.00	36.53	36.53	2.34	8.96	
	<i>y compris</i>	0.00	3.90	3.90	2.74	12.77	
	y compris	8.30	24.75	16.45	4.21	14.58	
CMA013		6.00	50.00	44.00	1.69	6.58	
	<i>y compris</i>	6.00	8.00	2.00	1.62	0.90	
	y compris	13.00	31.00	18.00	2.79	10.88	
	y compris	35.00	47.00	12.00	1.18	2.49	
CMA014		91.00	104.00	13.00	0.99	0.71	Laurieras centre
	<i>y compris</i>	92.50	95.50	3.00	3.16	1.60	
CMA014B		107.00	125.00	18.00	0.76	0.24	
	<i>y compris</i>	110.00	116.00	6.00	1.14	0.27	
	<i>y compris</i>	119.00	121.00	2.00	1.28	0.21	
	et	174.70	187.85	13.15	1.12	4.67	
	<i>y compris</i>	179.30	180.20	0.90	10.45	46.80	
	<i>y compris</i>	184.00	185.00	1.00	3.35	6.37	
	et	190.30	208.50	18.20	0.70	2.30	
	<i>y compris</i>	197.50	204.00	6.50	1.00	0.60	
CMA026		89.50	102.50	13.00	0.92	0.50	
	<i>y compris</i>	93.00	98.00	5.00	1.80	0.69	
		190.15	193.00	2.85	0.80	0.58	
	<i>y compris</i>	190.15	191.25	1.10	1.82	1.32	
		225.00	228.00	3.00	1.25	2.05	
	<i>y compris</i>	226.00	227.00	1.00	3.44	5.44	
CMA027		112.50	129.50	17.00	0.63	0.73	
	<i>y compris</i>	122.00	124.00	2.00	1.61	0.74	
CMA028A		197.50	213.00	15.50	34.80	3.10	
	y compris	202.50	204.00	1.50	350.83	24.26	
		277.50	286.00	8.50	0.52	0.32	

Tableau 1: Résultats d'analyse des sondages de reconnaissance géologique



**Les puissances des intervalles correspondent aux profondeurs des sondages. Pour la plupart des sondages, les puissances réelles de la minéralisation sont estimées à environ 65 à 95 % de l'intervalle du trou de forage, d'après les résultats préliminaires, les observations structurales et les données historiques. Tous les sondages sont carottés. Les directions des veines varient entre 60 et 70 degrés et ont un pendage entre 60 et 65 degrés vers le nord-ouest. Tous les sondages recoupent à la fois des domaines à haute teneur et à fort tonnage, et recoupent souvent plusieurs domaines au sein d'un même sondage.*

À propos du programme de sondage

- Le programme de sondage en cours se concentre sur les cibles Gabillou, Pierrepinet Ouest, Pierrepinet Est, Laurieras Centre et Puits-Roux situées le long de la structure faillée de Laurieras. La phase 1 du programme comprend 44 sondages prévus pour une longueur cumulée de 8 800 mètres, dont 35 sondages totalisant 8 102 mètres de longueur cumulée ont été réalisés à ce jour. Au total, les sondages prévus cibleront les zones minéralisées le long de la structure de Laurieras sur une zone d'une extension horizontale de plus de 2 kilomètres.
- Les forages ont débuté en février 2025 et se poursuivront jusqu'en 2026. Pour la plupart des sites de sondage, deux à trois sondages sont réalisés en éventail et ciblent les mêmes structures, veines, brèches et stockwerks contenant de l'or et des métaux critiques à différentes profondeurs.
- Les principaux objectifs du programme sont de confirmer les ensembles de données historiques de COGEMA et de tester les extensions des zones minéralisées tant dans le plan horizontal que dans le prolongement vertical de l'exploitation minière historique. Au niveau régional, il existe plus de 900 aurières gauloises, celles de Gabillou sont les premières à faire l'objet d'une exploration prioritaire.
- La minéralisation aurifère est principalement composée de grains grossiers d'or visible et d'électrum³ (mm à cm), avec présence de pyrite⁴, d'arsénopyrite⁵, de galène⁶, de sphalérite⁷, de chalcoppyrite⁸, de tétraédrite⁹ et de stibine¹⁰. La minéralisation aurifère présente une signature géochimique systématique avec un enrichissement en antimoine, argent, bismuth, plomb et zinc.
- Une fois les résultats de la phase 1 du programme de sondage reçus, les détails du programme de phase 2 seront annoncés. Aquitaine Metals Corps., actionnaire unique de

³ Alliage naturel d'or et d'argent

⁴ Sulfure de fer

⁵ Sulfure de fer et d'arsenic

⁶ Minerai de plomb

⁷ Minerai de zinc

⁸ Minerai de cuivre

⁹ Minerai de cuivre et antimoine

¹⁰ Minerai d'antimoine



AQUITAINE
METALS



CMA
Compagnie des
Mines Arédiennes

18 place Winston Churchill
87000 LIMOGES
France

Tél.: +33 587 14 06 55
contact@minesarediennes.fr

CMA, dispose actuellement de plus de 15 millions de dollars canadiens dans sa trésorerie et est entièrement financée pour poursuivre les sondages avec deux sondeuses en 2026.

- D'autres résultats de sondage devraient être publiés au cours du mois de mars 2026.

Limousin project - Laurieras phase 1 drill program

February 2026




Figure 1 : Carte de progression de la phase 1 du programme de sondage sur la structure de la faille de Laurieras. Les travaux miniers de l'époque gauloise sont indiqués en rouge



AQUITAINE
METALS



CMA
Compagnie des
Mines Arédiennes

18 place Winston Churchill
87000 LIMOGES
France
Tél.: +33 587 14 06 55

contact@minesarediennes.fr




Figure 2 : Coupe longitudinale SW-NE montrant l'avancement de la phase 1 du programme de sondage sur la structure de Laurieras.



AQUITAINE
METALS



CMA
Compagnie des
Mines Arédiennes

18 place Winston Churchill
87000 LIMOGES
France

Tél.: +33 587 14 06 55
contact@minesarediennes.fr




Figure 3 : Coupe transversale du cône CMA026-CMA027-CMA028A-CMA029 sur la cible de Laurieras Centre. Le contour de la zone d'altération hydrothermale est indiqué en bleu



AQUITAINE
METALS



CMA
Compagnie des
Mines Arédiennes

18 place Winston Churchill
87000 LIMOGES
France

Tél.: +33 587 14 06 55
contact@minesarediennes.fr




Figure 4 : Coupe transversale des sondages en éventail CMA012-CMA013-CMA014-CMA014B sur la cible de Pierrepinet Ouest. Le contour de la zone d'altération hydrothermale est indiqué en bleu




Figure 5 : Coupe transversale des sondages en éventail CMA001-CMA001B-CMA002 sur la cible de Gabillou. Le contour de la zone d'altération hydrothermale indiqué en bleu

N° du sondage	Coordonnées Est (m)	Coordonnées Nord (m)	Altitude (m)	Azimut (°)	Inclination (°)	Profondeur (m)
CMA001	561384,822	6497165,743	424,71	154,35	-45,75	157,50
CMA001B	561384,822	6497165,743	424,71	154,02	-65,02	154,80
CMA002	561384,822	6497165,743	424,71	151,59	-79,81	226,50
CMA012	562123,554	6497481,340	453,08	150,00	-55,00	39,75
CMA013	562147,244	6497508,252	455,72	131,16	-45,50	50,00
CMA014	562117,105	6497555,130	448,53	147,28	-71,07	145,60
CMA014B	562117,105	6497555,130	448,53	150,00	-90,00	262,30
CMA026	562697,094	6497930,067	450,44	150,27	-50,61	241,30
CMA027	562697,094	6497930,067	450,44	150,41	-65,40	301,70
CMA028A	562661,060	6498002,957	448,37	148,54	-55,60	335,40
CMA029	562661,059	6498002,957	448,37	150,20	-71,66	458,00

Tableau 2 : Emplacement des sondages du projet Limousin (Le système de référence des coordonnées est Lambert 93 (EPSG 2154))



Veine de quartz polyphasée blanche et grise avec de l'or visible provenant du trou de sondage **CMA028A** – 70 m au-dessus du dernier développement minier souterrain à Laurieras Centre, entre 203,00 m et 203,50 m.



Veine de quartz polyphasée blanche et grise avec de l'or visible provenant du trou de sondage **CMA001** – 650 m dans le prolongement latéral SO du dernier niveau souterrain exploité à Pierrepinet Ouest, de 81,40 m à 82,40 m.

Figure 6 : Photos d'échantillons de carottes prélevés lors de la campagne de sondage de phase 1

Le projet Limousin

- Le projet est situé dans le district minier historique du Limousin, en Nouvelle-Aquitaine, à 40 km au sud de Limoges.
- 40 km² de permis exclusifs de recherches (PER) octroyés à ce jour pour un **total projeté d'environ 330 km²** dont 290 km² sont actuellement en phase finale d'instruction. La superficie de 330 km² comprend 23 anciennes mines d'or en exploitation au cours des XX^e et XXI^e siècles et plus de 900 anciens sites miniers aurifères gaulois à forte teneur répartis sur plus de 200 kilomètres de longueur totale de structures minéralisées.



- COGEMA, société minière française, a exploité le district de 1988 à 2002, produisant environ 1 million d'onces d'or avec des teneurs moyennes souterraines de 12 à 15 grammes par tonne d'or à une teneur de coupure de 10 grammes par tonne d'or et des largeurs d'exploitation de 3 à 10 mètres, ainsi que des teneurs moyennes à ciel ouvert de 7 à 8 grammes par tonne d'or à une teneur de coupure de 6 grammes par tonne d'or.
- L'équipe technique d'Aquitaine a identifié un certain nombre de minéraux accessoires essentiels qui accompagnent la minéralisation aurifère dans le district du Limousin, notamment l'argent, l'antimoine, le plomb, le cuivre et le zinc, et analyse actuellement d'autres éléments. Les résultats de l'exploration et de la caractérisation en cours de ces autres gisements minéraux seront communiqués courant 2026.

À propos de la Compagnie des Mines Arédiennes et Aquitaine Metals Corp.

- Aquitaine Metals Corp. est une société d'exploration aurifère et de métaux stratégiques basée à Vancouver (Canada) qui se concentre sur la relance de projets miniers de classe mondiale en France. Par l'intermédiaire de sa filiale française en propriété exclusive, la Compagnie des Mines Arédiennes (CMA), Aquitaine Metals Corp. fait progresser le projet Limousin en Nouvelle-Aquitaine, où un programme de sondage carotté est en cours afin de confirmer les données historiques et de tester les extensions des zones aurifères et polymétalliques à haute teneur.
- Aquitaine Metals Corp. et CMA s'engagent à mener une exploration responsable dans le respect du territoire, de l'excellence opérationnelle et de la responsabilité sociale et environnementale.
- Le suivi des d'activités de recherches, des démarches administratives et l'avancement des études environnementales sont disponibles sur le site Web de la Compagnie des Mines Arédiennes à l'adresse suivante : <https://www.minesarediennes.fr/>

Communiqué d'Aquitaine Metals Corp.

Le communiqué original d'Aquitaine Metals Corps., dont est extrait le texte traduit ci-dessus et auquel ont été ajoutées quelques précisions, est disponible à l'adresse suivante : [Lien vers le communiqué d'Aquitaine Metals Corp.](#)

Aquitaine Metals Corp. est membre du Discovery Group : <https://discoverygroup.ca/>

Contact Compagnie des Mines Arédiennes : Tél : 05 87 14 06 55 - Mail : contact@minesarediennes.fr